



G73 garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym

699 zł


O projekcie

Garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i składem na drewno opałowe.
Brama garażowa o wymiarach 2,4x2,4m.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	34.54 m ²
Powierzchnia zabudowy	39.19 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	39.19 m ²
Kubatura	182.41 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.50 x 6.50 m
Wysokość budynku	5.25 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	13.50 x 13.50 m


Rzuty i przekroje



Przyziemie

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa [m ²]	Pow. netto [m ²]
1.	Garaż	19.2	0
2.	Pom. gospodarcze	12.86	0
3.	Skład drewna	3.06	0
Suma		35.12	0

Przekroj A-A



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1</p> <p>Wylewka betonowa gr. 8 cm zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko</p> <p>2x papa na lepiku</p> <p>Beton zatarty na gładko gr. 10cm</p> <p>Zagęszczona podsypka piaskowo-gruzowa, gr. 30cm</p> <p>Ułity grunt</p> | <p>2</p> <p>Dachówka cementowa BRMAS</p> <p>Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x3cm</p> <p>Folia dachowa (wiatroizolacja)</p> <p>Krokiew 8x16cm</p> <p>Podbitka gr. 2,5cm</p> | <p>3</p> <p>Kostka brukowa, gr. 8cm</p> <p>Podsypka piaskowa gr. 5cm</p> <p>Podbudowa drogowa zagęszczona (łuczet/kliniec) gr.15cm</p> <p>Podsypka piaskowa zagęszczona gr.5cm</p> <p>Grunt właściwy</p> |
| <p>UWAGI</p> <p>* - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów #6mm o oczkach max. 20x20cm</p> | | |
| <p>A</p> <p>mur z bloczków betonowych</p> <p>rapówka</p> <p>izolacja przeciwwilgociowa</p> <p>UWAGI</p> <p>izolacje przeciwwilgociową pionową należy wyciągnąć min. 30cm nad poziom gruntu</p> | <p>B</p> <p>tynk cem.-wap.</p> <p>puszta POROTHERM 25 P+W</p> <p>tynk cem.-wap. gr. 1,5cm</p> <p>farba elewacyjna</p> | |